

Flotter Transport mit dem Platten-Klemm-Wagen



Der kleine "P.K.W." für Werkstatt und Bau
ist ein Wunder der Belastbarkeit.


Vorteile:

- Handlich und vielfältig einsetzbar,
gut transportabel dank kompakter Bauweise
- Klein (Außenmaße: 400 x 250 mm)
- Stark: Tragekraft bis 600 kg
- Trotzdem leicht (ab 6,3 kg)



Bereifung:

Klemmbreite (mm):	0 - 70	0 - 110	70 - 160
	Art.-Nr.: 0101.07.134.101	0101.11.134.101	0101.16.134.101
	Eigengewicht: 6,3 kg	6,7 kg	7,4 kg
	Tragkraft: 500-600 kg	500-600 kg	500-600 kg
Polyamidrad Ø 200 mm			
	Art.-Nr.: 0101.07.234.101	0101.11.234.101	0101.16.234.101
	Eigengewicht: 7,5 kg	8,0 kg	8,2 kg
	Tragkraft: 250 kg	250 kg	250 kg
Vollgummirad Ø 200 mm			
	Art.-Nr.: 0101.07.334.101	0101.11.334.101	0101.16.334.101
	Eigengewicht: 7,3 kg	7,7 kg	8,0 kg
	Tragkraft: 200 kg	200 kg	200 kg
Luftrad Ø 260 mm			
	Art.-Nr.: 0101.07.534.101	0101.11.534.101	0101.16.534.101
	Eigengewicht: 6,5 kg	6,9 kg	7,7 kg
	Tragkraft: 500-600 kg	500-600 kg	500-600 kg
Polyamidrad Ø 200 mm mit Polyurethan Laufbelag			





Konstruktion:

- Stabile Ausführung
- Hält Platten durch Eigengewicht fest
- Nur eine Achse, daher sehr beweglich
- Gepolsterte Innenseiten der Klemmbacken schonen das Klemmgut
- Leicht beladbar - Sie sparen Zeit und Arbeitskräfte
- Mit praktischen abnehmbaren Tragegriffen, auch zum Befestigen eines Gurtes oder Spanngummi

Produktinfo:

Durch Druck auf den Scharnierboden und dem Eigengewicht der Platte klemmt diese absolut fest. Der Platten-Klemm-Wagen hat große Räder, die mit einem Durchmesser von 200 mm einen leichten Lauf des handlichen Wagens gewährleisten und ohne Schwierigkeiten auch manche Fahrwegunebenheiten bewältigen.

Technische Daten:

- Klemmbreiten: 0 - 70, 0 - 110 und 70 - 160 mm
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 250 mm
- verschiedene Bereifungen erhältlich (siehe Seite 6): Polyamidrad, Luftrad, Vollgummirad, Polyamidrad mit Polyurethan Laufbelag
- Artikelnummer, Gewicht, Tragkraft – siehe Bereifungstabelle auf der Seite 6




Anwendungsbeispiele:



Fenster- und Torbauer



Steinmetze




Monteure, Innenausbau



Speditionen, Montagebetriebe



Sanitär - Installateure



Schreiner, Messebauer



Bestellschein

für den "Platten-Klemm-Wagen"

Platten-Klemm-Wagen

..... Klemmbreite Bereifung

..... Stück Art.Nr.:

..... Klemmbreite Bereifung

..... Stück Art.Nr.:

..... Klemmbreite Bereifung

..... Stück Art.Nr.:

Adresse (Stempel):

Herstellung
und Vertrieb:

ZIEKER
INNOVATIONEN

Ernst Zieker GmbH
Riedstraße 9
73760 Ostfildern (Ruit)

Telefon (0711) 4 41 12 82
Telefax (0711) 4 41 12 84
e-mail: info@zieker.de
http://www.zieker.de

Senden Sie ihre
Bestellung per Telefax
oder schicken Sie uns
den Bestellschein
in einem frankierten
Umschlag